

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. N 1006
(с изменениями от 05.03.2022г.)

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации МО
«Акушинский район»

(Министр просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории), или
уполномоченное им лицо)

Абдулкеримов М.К.

(Ф.и.о.)

202__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Управления ФСБ России по РД
Начальник 3-го отделения отдела в
г. Буйнакск

(руководитель территориального органа безопасности либо
уполномоченное им должностное лицо)

Расулов И.З.

(подпись)

(Ф.и.о.)

202__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Врио начальника МОВО по
Левашинскому району – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по
Республике Дагестан»

(руководитель территориального органа Росгвардии или
подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

Магомедов Р.Н.

(Ф.и.о.)

202__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОНД и ПР №12 по
Левашинскому, Сергокалинскому, Акушинскому, Лакскому
и Кулинскому районам.

(руководитель территориального органа МЧС России либо уполномоченное
им должностное лицо)

Умаров У.А.

(Ф.и.о.)

202__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждения МКОУ

(наименование объекта (территории))

«Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.»

РД с. Цугни

(наименование населенного пункта)

202__ г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Акушинский район» 368280 адрес с. с Акуша, ул. Алигаджи Акушинского, д. 1, телефон, факс 8(260)21-3-48 E-mail: amo-akusha@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368297 Республика Дагестан, с. Цугни, МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.», с. Цугни, ул. Северная д.16; 8(909)480-05-33; E-mail: tsugninskaya@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование общее среднее (85.13)

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая (4) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 4901 м², протяженность периметра 385 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

Свидетельство о ГРП на земельный участок №05 АА 985460, выдан 31.12.2014 г. Права пользования объектом. Регистрация права на здание 05АА 397189 от 30.08.2011г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сулейманов Рабадан Шахбанович, директора МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.», телефон мобильный 8(909)480-05-33, rabadan.s1960@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Абдулкеримов Махач Кадиевич, Глава администрации МО «Акушинский район», 8(928)056-96-96, E-mail: amo-akusha@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 08:00 ч — 17:00 ч, выходной - суббота, воскресенье, праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта 26 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 63 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

В нерабочее время 1 человек, ночью 1 человек, в выходные и праздничные дни 1 человек

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствует

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного, мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе участка, человек	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	котельная	2	16 кв.	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие;	ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 16 кв.м, наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 42кв.м.;

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение по периметру, через окна, входные (запасные) двери; проникновение через ограждение используя разрушение, разбитие окна, взлом двери.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие; массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): наличие пострадавших, уничтожение имущества, оборудования, частичное или полное разрушение здания; вывод из строя, ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 4091 м²., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.); возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 450 м².; в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 63 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 63 человек

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ближайшее отделение полиции находится по адресу: с. Акуша, Акушинский район РД телефон дежурной

части 8(87260) 21-4-02, в составе четырёх сотрудников полиции, вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): мобильный телефон экстренного вызова наряда полиции, тревожный телефон находится у дневного охранника, вечером у сторожа; вывод сигнала «Тревоги» с мобильного телефона осуществляется вызов наряда полиции ОМВД России по Акушинскому району; штатное вооружение и снаряжение УМВД, УФСБ, МЧС.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

1 бензиновый генератор DY 300LX

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

1 ручной металлоискатель BM-611X

Серийный номер 0-ПРО-0497

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется; светодиодные лампы в количестве 4 шт., из них в нерабочем состоянии 0 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется система видеонаблюдения, регистрация записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 12 дней, установлена в кабинете директора, тип видеорегистратора, Hiwafch, видеокамеры установлены в количестве 4 шт., из них 4 шт. (тип ISON PRO S «Глаз»)

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей 3 при входе в здание; 1 для проезда транспортных средств.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 для выхода людей из здания; 1 для выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:
Отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта территории:
1 ночной сторож, 1 дневной сторож

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автономной пожарной сигнализации: имеется, здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) на основе приемно-контрольных приборов «Гранит 3» и (ВЭРС-ПК4), с использованием извещателей пожарных ИП 212-141 автоматических - 35 штуки, отсутствует договор обслуживания.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
Отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
Отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа на основе приемно-контрольных приборов «Гранит 3 и (ВЭРС-ПК4), отсутствует договор обслуживания.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Огнетушители порошковые ОП-4 - 7 шт., пожарные щиты – укомплектованы.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) Выводы: С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.» не соответствует в полном объеме требованиям постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

П № №	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 «Требования, для воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории), закрыть калитку.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
2.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
3.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора.	Ежегодно
4.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 20, подпункта «г» пункта 23 «Требования» для осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, установить камеры видеонаблюдения.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
5.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
6.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требования», определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
7.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования», осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
8.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования», осуществлять подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного	1 раз в пять лет

	распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	
9.	В соответствии с пунктом 28 «Требования», при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования
10.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием.	Постоянно
11.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
12.	В соответствии с пункта 31 «Требования», система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
13.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	Ежеквартально
14.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок	Ежедневно

	транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.	
15.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводит учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).	Учения по Плану, тренировки 2 раза в год
16.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).	Постоянно
17.	В соответствии с подпунктом «к» пункта 24 «Требования, осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий).	В течение 3 месяцев после подписания Акта обследования
18.	В соответствии с подпунктом «м» пункта 24 «Требования, восстановить объект (территорию) системой наружного освещения.	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования
22	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить акт проверки исправности (работоспособности) автоматической системы пожарной сигнализации.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)


Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории): Директор МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.»

(подпись)



Р.Ш.Сулейманов Р.Ш.
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " ____ " ____ 20__ г.

Причина актуализации Постановление Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. N 1006
(с изменениями от 05.03.2022г.)

Руководитель объекта (территории)





(подпись)

Схема расположения здания МКОУ « Пугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.

Приложение №1
к паспорту безопасности



пищеблок 19 каб.	музей 18 каб.	Мед.каб. 17 каб.	8 класс 16 каб.	10 класс 15 каб.	Котельная 14 каб. подсобка	7 класс 13 каб.	6 класс 12 каб.	5 класс 11 каб.	пионерская 10 каб.
---------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

вх. Коридор вх.

1 класс 9 каб.	3 класс 8 каб.	4 класс 7 каб.	Каб. инфор. 6 каб.	11 класс 5 каб.	9 класс 4 каб.	вестибюль 3	Каб. дирек. 2 каб.	учительская 1 каб.
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	----------------	-----------------------	-----------------------

Вход

Вх.

Забор

Проезжая дорога

Жилые дома

Яндекс




Можно не печатать, установите Яндекс.Карты на телефон

Цугнинская Средняя Общеобразовательная школа им. Гаджимурадова М. М.

Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Цугни
+7 (909) 480-05-33


Режим работы: пн-сб 8:00–17:00



Согласовано:
Начальник ОНД
Акушинского района
УНД ГУ МЧС России по РД
с. лейтенант в.н. службы
Ш.З. Гайдарбеков
" " " 2011 г.

Утверждено:
" " " 2011 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ МКОУ "ЦУГНИНСКАЯ СОШ" им. РАДЖИМУРАДОВА М.М.



Действия при пожаре	
1. Сообщить по телефону "01"	2. Выходить из здания по указанным путям эвакуации
3. Запрещается пользоваться лифтами	4. При обнаружении пожара немедленно сообщить о пожаре по телефону "01"

Телефон
 Огнетушитель
 Кнопка выз. средств и сист. пом. автоматизации
 Путь к запасному эвакуационному выходу
 Эвакуационный выход
 Направление эвакуации к эвакуационному выходу
 Путь к основному эвакуационному выходу

АРК и Прибор приемо-контрольный
 Вы слышите здесь?
 Эвакуанты

При пожаре звонить 01

Приложение № 3
к паспорту безопасности
МКОУ «Цугнинская СОШ им. Га»

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № __

УТВЕРЖДАЮ
директор
МКОУ «Цугнинская СОШ
им. Гаджимурадова М.М.»


Р.Ш.Сулейманов
«15» февраля 2024 г. Приказ №81а

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения

«02» февраля 2024г. село Цугни

В соответствии с Приказом МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.» от 02.02.2024г № 79а

комиссией в составе:
Председатель (руководитель ОУ)
комиссии:

Сулейманова Рабадана Шахбановича
директора МКОУ «Цугнинская СОШ
им. Гаджимурадова М.М.»

Члены комиссии:

Махдиев З. Г. – Старший инспектор ГОООПОО МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.

Алиев М.К.- Управление ФСБ России по РД оперуполномоченный 3-го отделения отдела в г. Буйнакск,

Зайналбеков А.Т.—Старший инспектор ОНД и ПР №12.

(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.» села Цугни.

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Акушинский район» 368280 адрес с. с Акуша, ул. Алигаджи Акушинского, д. 1, телефон, факс 8(260)21-3-48 E-mail: amo-akusha@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368280 Республика Дагестан, с. Цугни, МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.», с. Цугни, ул. Северная д.16 ; 8(909)480-05-33 ; E-mail: tsugninskaya@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образование общее среднее (85.13)

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая (4) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 4901 м², протяженность периметра 385 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра, (метров))

Свидетельство о ГРП на земельный участок №05 АА 985460, выдан 31.12.2014 г. Права пользования объектом. Регистрация права на здание 05АА 397189 от 30.08.2011г.

(номер свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Сулейманов Рабадан Шахбанович, директор МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.», телефон мобильный 8(909)480-05-33, rabadan.s1960@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Абдулкеримов Махач Кадиевич, Глава администрации МО «Акушинский район», 8(928)056-96-96, E-mail: amo-akusha@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

с 08:00 ч — 17:00 ч, выходной - суббота, воскресенье, праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта 26 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 63 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

В нерабочее время 1 человек, ночью 1 человек, в выходные и праздничные дни 1 человек

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) отсутствует

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного, мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе участка, человек	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	котельная	1	12 кв.	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое насилие, психологическое воздействие;	ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 12 кв.м, наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 42кв.м.;

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): через ограждение по периметру, через окна, входные (запасные) двери; проникновение через ограждение используя разрушение, разбитие окна, взлом двери.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывные устройства; легковоспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное

и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара, частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие; массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): наличие пострадавших, уничтожение имущества, оборудования, частичное или полное разрушение здания; вывод из строя, ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 4901 м²., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.); возможны травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 450 м².; в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 63 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 63 человек

(человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

2. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): ближайшее отделение полиции находится по адресу: с. Акуша, Акушинский район РД телефон дежурной части 8(87260) 21-4-02, в составе четырёх сотрудников полиции, вооруженных огнестрельным оружием и специальными средствами.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории): мобильный телефон экстренного вызова наряда полиции, тревожный телефон находится у дневного охранника, вечером у сторожа; вывод сигнала «Тревоги» с мобильного телефона осуществляется вызов наряда полиции ОМВД России по Акушинскому району; штатное вооружение и снаряжение УМВД, УФСБ, МЧС.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

1 бензиновый генератор DY 300LX

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

имеется 1 ручной металлоискатель BM-611X

Серийный номер 0-ПРО-0497

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): имеется; светодиодные лампы в количестве 4 шт., из них в нерабочем состоянии 1 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: имеется система видеонаблюдения, регистрация записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 12 дней, установлена в кабинете директора, тип видеорегистратора, Hiwafch, видеокамеры установлены в количестве 4 шт., из них 4 шт. (тип ISON PRO S «Глаз»)

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей 3 при входе в здание; 1 для проезда транспортных средств.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 3 для выхода людей из здания; 1 для выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: Отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта территории:
1 ночной сторож, 1 дневной сторож

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автономной пожарной сигнализации: имеется, здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) на основе приемно-контрольных приборов «Гранит 3» и (ВЭРС-ПК4), с использованием извещателей пожарных ИП 212-141 автоматических - 35 штуки, отсутствует договор обслуживания.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
Отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4 типа на основе приемно-контрольных приборов «Гранит 3 и (ВЭРС-ПК4), отсутствует договор обслуживания.

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Огнетушители порошковые ОП-4 - 7 шт., пожарные щиты – укомплектованы.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) Выводы: С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.» не соответствует в полном объеме требованиям постановления Правительства РФ от 02 августа 2019 года № 1006.

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

П № №	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
19.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 17 «Требования, для воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты (территории), закрыть калитку.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
20.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
21.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора.	Ежегодно
22.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 20, подпункта «г» пункта 23 «Требования» для осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, установить камеры видеонаблюдения.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
23.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
24.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требования», определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
25.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования», осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
26.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования», осуществлять подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного	1 раз в пять лет


	распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	
27.	В соответствии с пунктом 28 «Требования», при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования
28.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием.	Постоянно
29.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
30.	В соответствии с пункта 31 «Требования», система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
31.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	Ежеквартально
32.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок	Ежедневно

	транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.	
33.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводит учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).	Учения по Плану, тренировки 2 раза в год
34.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).	Постоянно
35.	В соответствии с подпунктом «к» пункта 24 «Требования, осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий).	В течение 3 месяцев после подписания Акта обследования
36.	В соответствии с подпунктом «м» пункта 24 «Требования, восстановить объект (территорию) системой наружного освещения.	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования
22	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить акт проверки исправности (работоспособности) автоматической системы пожарной сигнализации.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования

Председатель (руководитель)
комиссии:

 Сулейманов Р.Ш.

Члены комиссии:

 Махдиев З.Г.
 Алиев М.К.
 Зайналбеков А.Т.



Республика Дагестан
МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
368297 с. Цугни Акушинский район «Цугнинская СОШ им.
Гаджимурадова М.М.

тел. +7(9094800533) tsugninskaya@mail.ru

ПРИКАЗ

От 02 февраля 2024

№ 79а

«О создании комиссии по выявлению антитеррористической защищенности школы»

В целях проверки состояния антитеррористической защищенности здания и территории МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по выявлению антитеррористической защищенности школы в составе:

Председатель (руководитель ОУ) комиссии:

Сулейманова Рабадана Шахбановича
директора МКОУ «Цугнинская СОШ
им. Гаджимурадова М.М.»

Члены комиссии:

Махдиев З. Г. – Старший инспектор ГОООПОО МО ВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.

Алиев М.К. – Управление ФСБ России по РД оперуполномоченный 3-го отделения отдела в г. Буйнакс,

Зайналбеков А.Т. – Старший инспектор ОНД и ПР №12.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



Сулейманов Р.Ш.



Республика Дагестан
МО «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»
368297 с. ЦугниАкушинский район «Цугнинская СОШ им.
Гаджимурадова М.М.

тел. +7(9094800533) tsugninskaya@mail.ru

Врио начальника МОВО
по Левашинскому району -
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Дагестан»
Р.Н.Магомедову .

Во исполнение требования Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» прошу Вас выделить сотрудника для категорирования и согласования паспорта безопасности в МКОУ «Цугнинская СОШ им. Гаджимурадова М.М.»

Директор школы «Сулейманов Р.Ш.

